

# MAMMELLA

## CARATTERISTICHE

Carattere distintivo dei MAMMIFERI

Le mammelle si presentano come rilievi cutanei in posizione differente a seconda della specie

Sono presenti sia nel maschio che nella femmina, ma solo nella femmina, con la maturità sessuale, raggiungono il massimo sviluppo

Dopo la gravidanza presentano il massimo sviluppo ed è solo dopo il parto che producono latte

Terminato l'allattamento/la lattazione la mammella regredisce, si "riposa", e si rigenerano gli adenomeri secernenti. La vacca si mette in asciutta

La mammella permette il passaggio, con il colostro, degli anticorpi materni al neonato

Le mammelle si sviluppano durante la vita embrionale su due creste mammarie, che si estendono dal cavo ascellare all'inguine

La mammella deve filtrare 400 litri di sangue per produrre 1 litro di latte

## TIPOLOGIE

Ci sono quindi mammelle:

- 1. toraciche
- 2. addominali
- 3. inguinali

Le mammelle sono divise dal solco intermammario. Solchi trasversali sono presenti dove esistono più paia di mammelle

## POSIZIONE

Cavalla, Pecora e Capra = 2 inguinali

Vacca = 4 ( 2 paia) inguinali

Scrofa = 6-7 paia toraciche, addominali e inguinali

## OSTI PAPILLARI

Sulla sommità della mammella è presente una papilla o capezzolo che può presentare uno o più osti papillari:

CAVALLA = 2 c

VACCA e PECC

SCROFA = 2