

Esercizio 2.

Nella Tabella 1 è riportato uno stralcio dei protocolli di codifica effettuati da un osservatore in merito agli atti comunicativi di un bambino FT e uno PT. Lo schema di codifica applicato è il seguente:

1 ATTO ASSERTIVO	1a) Atto dichiarativo (Dich.) 1b) Richiesta di attenzione (Att.)
2 ATTO RESPONSIVO	2a) Preverbale (Risp.PreVerb.) 2b) Verbale (Risp.Verb.) 2c) Comportamentale (Risp.Comp.)
3 PROTESTA	Prot.
4 NON RISPOSTA	NonRisp.

- a) Specificare la strategia di rilevazione utilizzata
- b) A partire dai risultati riportati nel testo dell'esercizio 1, specificare le misure che sono state utilizzate nello studio
- c) Calcolare le misure necessarie a verificare se le rilevazioni effettuate dall'osservatore sono coerenti con il seguente risultato:
*Non si osservano, invece, differenze nella produttività degli **atti assertivi**, nonostante in termini di repertorio i bambini PT mostrino una percentuale maggiore di **richieste di attenzione**, a scapito degli **atti dichiarativi**, rispetto ai coetanei FT*

FT		Tabella 1.	PT	
00.00	INIZIO		00.00	INIZIO
00.20	Dich.		00.51	Prot.
00.45	Att.		01.13	Dich.
01.32	Dich.		03.17	Risp.PreVerb.
01.48	Risp.PreVerb.		03.25	Att.
02.15	Dich.		03.33	Prot.
02.38	Prot.		04.19	Dich.
03.22	Risp.Verb.		05.23	Risp.Comp.
04.30	Dich.		07.28	Prot.
04.45	Dich.		08.34	Att.
04.51	Risp.PreVerb.		08.37	NonRisp.
05.29	NonRisp.		09.40	Prot.
05.33	Att.		10.42	Dich.
06.17	Dich.		12.46	Risp.Comp.
06.27	Dich.		13.00	NonRisp.
06.42	Risp.Verb.		14.50	Prot.
07.47	Risp.Comp.		14.59	Prot.
08.49	Risp.Comp.		15.09	Att.
08.55	Att.		15.15	Risp.Comp.
09.55	NonRisp.		15.19	Dich.
10.09	Prot.		15.25	Prot.
11.08	Att.		17.29	Att.
11.15	Dich.		17.33	NonRisp.
12.30	Risp.Verb.		17.38	Att.
12.43	NonRisp.		18.44	Prot.
12.58	Dich.		19.49	NonRisp.
13.21	NonRisp.			
14.18	Dich.			
14.52	Att.			
15.55	NonRisp.			
15.59	Att.			
16.12	Dich.			
16.19	Dich.			
16.51	NonRisp.			
17.22	Risp.Verb.			
17.30	Dich.			
17.39	Dich.			
18.29	Risp.PreVerb.			
18.35	NonRisp.			
18.40	FINE		20.00	FINE

Esercizio 3.

La tabella 2 affianca i protocolli di codifica di due osservatori indipendenti relativi agli atti comunicativi del bambino PT. Calcolare il grado di accordo sulla comparsa, tollerando lo scarto di un secondo nella rilevazione degli eventi.

Tabella 2.

PT			PT	
00.52	Prot.		00.51	Prot.
03.17	Risp.PreVerb.		01.13	Dich.
03.28	Prot.		03.17	Risp.PreVerb.
03.33	Prot.		03.25	Att.
04.00	Dich.		03.33	Prot.
05.22	Risp.PreVerb.		04.19	Dich.
07.28	Prot.		05.23	Risp.Comp.
08.37	NonRisp.		07.28	Prot.
09.39	Dich.		08.34	Att.
10.43	Dich.		08.37	NonRisp.
11.24	Att.		09.40	Prot.
12.46	Risp.Comp.		10.42	Dich.
13.00	NonRisp		12.46	Risp.Comp.
14.51	Att.		13.00	NonRisp
14.59	Prot.		14.50	Prot.
15.09	Att.		14.59	Prot.
15.19	Risp.Comp.		15.09	Att.
15.22	Dich.		15.15	Risp.Comp.
16.25	Prot.		15.19	Dich.
17.29	Att.		15.25	Prot.
17.34	NonRisp.		17.29	Att.
17.38	Att.		17.33	NonRisp.
18.44	Prot.		17.38	Att.
19.32	NonRisp.		18.44	Prot.
19.49	NonRisp.		19.49	NonRisp.

